

# WEB'LOG SLAVE MODE BLUE'LOG XM

Item no.: 557.011



## Verwendung eines blue'Log XM als Slave eines WEB'log Master

### FUNKTIONSBESCHREIBUNG

blue'Log XM kann als Slave eines WEB'log Masters konfiguriert werden. The Lizenz WEB'log slave mode aktiviert dieses Feature auf einem blue'Log XM.

Weitere Informationen zur Master-Slave Konfigurationen von WEB'log-Geräten finden Sie in der Bedienungsanleitung des WEB'logs, welche im Archiv des meteocontrol-Downloadbereichs heruntergeladen werden kann.

### FEATURES

- + blue'Log XM können Power Control-Vorgabewerte eines WEB'log Masters empfangen
- + Die Lizenz aktiviert auf blue'Log XM die gleichen bereits vorhandenen WEB'log Slave Features (Konfiguration von "Slavegruppe", "Wechselrichtersumme" und "Verhalten im Fehlerfall")


### VORAUSSETZUNGEN

- + blue'Log XM
- + Firmware  $\geq$  15.1.8
- + WEB'log slave mode blue'Log XM Lizenz\*

\* Die erworbene Lizenz ist gerätebezogen. Bitte geben Sie bei der Bestellung die 14-stellige Hardware-Seriennummer des Datenloggers an.

### KONFIGURATION

- + Die Konfiguration erfolgt im Menü „Power Control – Betriebsdaten“
  - Die Funktion kann via "Erweiterte Slaveeinstellungen" aktiviert werden



Weitere Informationen: [www.meteocontrol.com](http://www.meteocontrol.com)